

Produktinformation















Art.-Nr.: 02059

Holzspalter GHS 1000/10 TE-A

Ausstattung

- Langholzspalter nach neusten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- · hydraulisch-mechanischer Stammheber
- · Stützausleger für sicheren Stand.
- · Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- kraftvoller Elektromotor 400-Volt
- · Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- · 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- · Spaltgut-Fangbügel beidseitig
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung.
- zwei Geschwindigkeitsstufen.
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle

Technische Daten:

400 V Netzspannung: Frequenz: 50 Hz Betriebsart: S6 40% Schutzklasse: Schutzart (IP): **IP54** Motorleistung (P1): 3,7 kW Motordrehzahl: 1420 1/min Hydraulikölmenge: 8,01 Hydraulikdruck: 230 bar Fußplatte BxT: 415 x 515 mm Typ des Hydrauliköls: HLP 46 960 mm Zylinderhub: max. Spaltdruck: 10 t Spaltgutlänge: max. 1000 mm

max. Spaltgutlänge (ohne Spaltkreuz):

Anzahl Vorlaufgeschwindigkeit: Vorlaufgeschwindigkeit: Rücklaufgeschwindigkeit: max. Spaltgut Ø:

max. Spaltgut Ø: Lärmwertangabe LWA: Dreipunktaufnahme:

Maße LxBxH: Nettogewicht: Bruttogewicht:

GTIN-Code

1.370 x 1.100 x 2.500 mm 188 kg

0,18 fast / 0,037 slow m/s

188 kg 197 kg

1000 mm

0,047 m/s

400 mm

97 dB

nein

2

4015671158697



VE 2



L 760 x B 435 x H 1.955 mm