


Produktinformation















Art.-Nr.: 02066

Holzspalter GHS 1000/20TEZ-A

Ausstattung

- · Langholzspalter nach neusten Qualitäts.- und Sicherheits-Standards
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- · hydraulisch mechanischer Stammheber
- · Stützausleger für sicheren Stand.
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- · kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen.
- · leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkobination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- · 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- · Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- · automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- · steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle

Technische Daten:

Netzspannung: 400 V 50 Hz Frequenz: Betriebsart: \$6/40% Motorleistung (P1): 5,5 kW 1420 1/min Motordrehzahl: Zapfwellendrehzahl: 540 min-1 Traktorleistung: 22/30 kW / PS Hydraulikölmenge: 13 I Hydraulikdruck: 270 bar Fußplatte BxT: 450 x 600 mm

Typ des Hydrauliköls: HLP46 Zylinderhub: 960 mm max. Spaltdruck: 20 t Spaltgutlänge: 1000 mm Anzahl Vorlaufgeschwindigkeit: 2

Vorlaufgeschwindigkeit: 0,2 / 0,05 (fast/slow) m/s 0,1 m/s

Rücklaufgeschwindigkeit Zapfwelle: Vorlaufgeschwindigkeit Zapfwelle:

0,3 / 0,07 (fast/slow) m/s Rücklaufgeschwindigkeit: 0,07 m/s 450 mm max. Spaltgut Ø: Lärmwertangabe LWA: 89 dB Dreipunktaufnahme: KAT.1

Maße LxBxH: 1.210 x 1.380 x 2.500 mm

325 kg Nettogewicht: Bruttogewicht: 337 kg

GTIN-Code

4015671017161



VE 1



L 1.130 x B 748 x H 2.080 mm