

# DYNAMIC AUX

513106020K262



## Hergestellt für ein Doppelbatteriesystem.

VARTA DYNAMIC AUX Batterien bieten die elektrischen Komponenten für nahtlose Systemfunktionen. Moderne Autos verbrauchen viel elektrische Energie. Aus diesem Grund verfügen viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor über zwei Batterien: eine normale 12-Volt-Starterbatterie und eine Stützbatterie.

## DIE WESENTLICHEN VORTEILE

### Für Backup-Anwendungen

Bieten Sie zuverlässige Stromspeicher, die sicherstellen, dass Ihre Systeme jederzeit betriebsbereit bleiben.

### EN-konforme Entgasungsöffnung

Gewährleisten Sie eine sichere und effiziente Gasfreisetzung unter Einhaltung strenger Sicherheitsstandards.

### Rückzündschutz

Entwickelt, um die Sicherheit zu erhöhen, indem es die Entzündung von Gas verhindert und sowohl die Batterie als auch das Fahrzeug schützt.

### Wartungsfrei

Wartungsfreie Batterie, die für eine zuverlässige Leistung Ihres Fahrzeugs ausgelegt ist.



# DYNAMIC AUX

513106020K262

## TECHNISCHE INFORMATION

Batterie-Kapazität:	<b>13 Ah</b>	CCA:	<b>200 A</b>
Spannung:	<b>12 V</b>	Dimensionen (L/W/H):	<b>150/87/146</b>
Gehäusegröße:	<b>YTX14</b>	Kurzbezeichnung:	<b>AUX14</b>
UK-Code:	<b>YTX14</b>	ETN:	<b>513106020</b>
Gewicht gug (kg):	<b>4,6 kg</b>	Halt der Basis:	<b>B00</b>

## ZEICHNUNGEN

DYNAMIC AUX

513106020K262





**DYNAMIC AUX**

513106020K262

